





CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
GSM alarmni sistemi in dodatna oprema				
 <p style="text-align: center;">GSM alarmna centrala 30C</p>	30C	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 5V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -10°C do +50°C. Vlažnost: <85%. Brezžična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala 30C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	126.80 €	 119.00 €
 <p style="text-align: center;">GSM alarmna centrala O2</p>	O2	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 Jakost sirene: 120dB Območje delovanja: -10°C do +50°C. Vlažnost: <85%. Brezžična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala O2, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	129.54 €	
 <p style="text-align: center;">GSM alarmna centrala MT 10C</p>	10C	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V 500mA. Backup baterija: 7,2V Kodiranje: 2262/4,7MΩ; 1527/300kΩ Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -20°C do +55°C. Vlažnost: 40~80%. Brezžična frekvenca senzorjev: 433MHz. Vsebina: alarmna centrala 10C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	94.83 €	 85.00 €
 <p style="text-align: center;">Brezžična sirena z akumulatorjem in adapterjem</p>	SR02	<p>Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitvev na GSM alarmno centralo MT O2, MT10C, MT 30C in MT LYD 115. Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine). Primerna za alarmne centrale: MT O2, MT 10C, MT 30C in MT LYD115!</p>	34.90 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 <p>PIR "Pet imune" senzor</p>	PR02	Priključitvena napetost: 3V CR123A (1300mAh) Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Kodiranje: 1527/300kΩ Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Max pokrivanje prostora: ≤8m Vidni kot: 110° Neobčutljiv za živali do teže 25 kg kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve:-15° to +45° Temperatura za delovanje:-10°C~+50°C Barva: bela	21.52 €	Horizontalni
 <p>PIR senzor</p>	PR03	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve:-15° to +45° Temperatura za delovanje:-10°C~+50°C Barva: bela	14.99 €	
 <p>Magnetni senzor vrata/okna</p>	DS03	Priključitvena napetost: DC=12V-8.4V(23A DC=12V baterija) Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Temperatura za delovanje: -10°C~+40°C Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9.37 €	
 <p>Brezžična tipkovnica</p>	KP01	Napajanje: 12V DC Backup baterijsko napajanje: 7.2V Lithium Akumulator Brezžično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec Izhod za krmiljenje el. ključavnice	39.27 €	
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RC02	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C, 30C in MT LYD 115. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	13.08 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 <p data-bbox="124 667 322 696">Daljinski upravljalnik</p>	RC01	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C in MT 30C. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključke.	7.18 €	


CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
Smart WiFi GSM GPRS alarmni sistemi in dodatna oprema				
 <p style="text-align: center;">Smart GSM GPRS WiFi alarmna centrala</p>	G90B PLUS	Napajanje: AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz Delovna napetost: DC12V 1A Rezervna baterija: 3.7V 1000mAh Čas avtonomije: 7 hours GSM frekvenca: 850/900/1800/1900MHz WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Sprejemna in oddajna frekvenca: 433MHz Komplet vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Slovenska navodila	162.87 €	
 <p style="text-align: center;">Zunanja brezžična sirena z bliskavico</p>	SS08	Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitev na GSM alarmno centralo GS G90B PLUS, Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine).	46.91 €	
 <p style="text-align: center;">PIR senzor</p>	WMS08	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10°C~+50°C Barva: bela	17.18 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 <p>Pet immune PIR</p>	N650	Prikjučitvena napetost: 2 x 1,5V AA Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 12 m Vidni kot: 100° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10°C~+55°C Barva: bela	21.68 €	
 <p>Magnetni senzor vrata/okna</p>	WDS07	Priključitvena napetost: DC 1,5V AA Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10°C~+40°C Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9.77 €	
 <p>Daljinska tipkovnica</p>	K07	Napajanje: V DC Brežično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec	41.22 €	
 <p>Smart vtičnica</p>	S07	Napajanje: 100-240V Maximum priključna moč: 2000W Material: PC + ABS odporen na ogenj Frekvenca: 433MHz	28.25 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 Daljinski upravljalnik	RMC08	Uporablja se kot daljinski upravljalnik za centralo GS G90B Plus. Deluje na frekvenci 433MHz	9.77 €	
Smart WiFi GSM alarmni sistemi Vcare in dodatna oprema				
 Vcare komplet A	Vcare A	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet A vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb	183.35 €	 163.35 €
 Vcare komplet B	Vcare B	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet B vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb, IP notranja pomična kamera z napajalnikom	256.64 €	 231.91 €
 Vcare daljinski upravljalnik	PH818YK	Priključitvena napetost: DC 6V Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: CR1620 Ukazi: Vklop/lzklop/Home stay/SOS Barva: bela	15.49 €	
 Vcare magnetni senzor vrata/okna	PH818MC	Priključitvena napetost: DC 6V Baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: CR 2016 Opozorilo ob prazni bateriji prekinjeni povezavi Opozorilo okno/vrata zaprta/odprta Tamper switch Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Barva: bela	15.21 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 <p>Vcare PIR SENZOR</p>	PH8181HW	Priključitvena napetost: DC3V Opozorilo ob prazni bateriji Opozorilo ob prekinjeni povezavi Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Zaznana odaljenost gibanja: 9-12m Baterije: 2 kos., napetost: 1.5V, oznaka: AAA Barva: bela	23.65 €	
 <p>Vcare senzor izliva vode</p>	PH LSTC	Priključitvena napetost: DC 3V Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: AA Barva: bela	33.08 €	
 <p>Vcare sirena z bliskavico</p>	PH- HDSDJH	Napajanje: DC12V Rezervno akumulatorsko napajanje v primeru izpada napetosti Delovna temperatura: -20 °C ~ 60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH	49.75 €	
Brezžični alarmi in zvonci				
 <p>Brezžični zvonec</p>	M7	Napajanje: Sprejemna enota 3 x 1,5V AAA baterija, PIR oddajnik 2 x 1,5V AAA Jakost električnega toka: <1mA Delovna temperatura: -10 °C – 50 °C Sprejemno oddajna frekvenca: 433 MHz Razdalja med oddajno in sprejemno enoto: 150 m (odprt prostor)	28.25 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
 <p>Brežični zvonec</p>	M525	Delovna napetost: AC 100-240V jakost toka delovanja: <100 mA brezžična frekvenca: 433 MHz delovna temperatura: -10°C – 50°C oddajna razdalja: 150 m (v odprtem prostoru)	22.25 €	
 <p>Vratni alarm</p>	D2	Napajanje glavne enote: 3V, 2x 1,5 AAA baterija Napajanje daljinskega upravljalnika: 3V, CR2032 baterija	28.77 €	
 <p>PIR senzor "zavesa"</p>	P817	Vhodna napetost: 3V, 2x1,5V AAA baterija Statični tok: ≤50uA Alarmni tok: ≤20mA Obseg detektiranja: : ≤ 10m/110°/30° Prikaz alarma: rdeča lučka LED Brežična frekvenca: 433 MHz (± 75KHz) Kodiranje: Learning code EV1527 Oddajna razdalja: ≤100m (v odprtem prostoru) Delovna temperatura: -10°C ~ + 50°C Vlažnost: ≤85% Barva: bela	16.93 €	
 <p>Brežična tipka</p>	F51	Napajanje: 12V DC, 23A baterija Kodiranje: EV1527 / PT 2262 Brežična frekvenca: 433MHz Dimenzije: 74mm x 46mm x 12mm Ohišje ni vodoodporno.	10.98 €	





CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
Ostala dodatna oprema				
 Zunanji PIR senzor	GS ODPIR02	Zunajni senzor za temperature -35°C do 50°C Patentirana detekcija gibanja Izjemno zanesljiv Dvojna optika (dva nasprotna senzorja) Leče z UV zaščito Večstopenjsko nastavljanje občutljivosti Brežični in žični način povezovanja	75.81 €	
 Brežični detektor za lom stekla z adapterjem	BLPS	Priključitvena napetost: DC12V Frekvenca delovanja: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10°C~+50°C Barva: bela	27.33 €	
 Senzor temperature in vlage	TD32	Napajanje: 3 x AAA baterija Jakost toka v mirovanju: <80µA Jakost toka ob alarmu: <100mA Jakost toka v izklopljenem stanju: 15 µA Radijska frekvenca: 433MHz	35.69 €	
 RFID ključek	RFID 4100	Frekvenca 125KHz Vežje: EM4100 ali TK4100 Temperaturno območje: -40°C do +85°C Vodoodporen Izdelan kot obesek	2.00 €	

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
WiFi IP VIDEO KAMERE SRICAM SP				
 <p style="text-align: center;">WiFi video kamera - PTZ</p>	SP005	SriCam aplikacija za Android in iOS pametne telefone Rezolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	68.92 €	 56.12 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja WiFi video kamera</p>	SP023	SriCam aplikacija za Android in iOS pametne telefone Rezolucija: 1920*1080 (2.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	99.82 €	 71.90 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja WiFi video kamera - PTZ</p>	SP008	SriCam aplikacija za Android in iOS pametne telefone Rezolucija: 1280*960 (1.3 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Optika: steklene leče, facalna dolžina 2,8 do 12mm, 5x optični zoom Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	206.32 €	 195.20 €
 <p style="text-align: center;">WiFi video kamera - PTZ</p>	SP020	SriCam aplikacija za Android in iOS pametne telefone Rezolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 64G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	48.31 €	 41.06 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV	Akcijska cena z DDV
WiFi IP VIDEO KAMERE SRICAM SH				
 <p style="text-align: center;">NVR kit</p>	NVS001	Brežični NVR SriHome aplikacija za Android in iOS pametne telefone 4 kanalni, podpira 1 x SATA disk kapacitete do 4T 2 x USB vhod H 264 kompresija Podpira ONVIF protokol Ročno, časovno in snemanje ob alarmu 4 x brezžične IP kamere 1280x720 (1Megapixel) H 264 kodiranje domet IR - 15m Motion detection	243.95 €	 225.75 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja WiFi video kamera</p>	SH024	SriHome aplikacija za Android in iOS telefone Resolucija: 1920x1080 (2.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. TF kartica za snemanje Podpira 64G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	99.82 €	 65.90 €

MARVIS TRADE d.o.o.
 Polica 34b, SI-1290 Grosuplje
 Tel: 01 427 29 71
 GSM: 041 386 227
 www.marvis-trade.si

Cenik velja od 20.12.2018

E-mail: info@marvis-trade.si